

Promodis



VALIDEZ HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

f @ in ▶ promodis.es

DESGASTE

Todo el recambio que necesitas este verano

IMPRESINDIBLES

No te pierdas nuestra selección de marcas propias

MAQUINARIA

Los mejores aperos de tu centro Promodis

ESPECIAL TRABAJO DE SUELO Y SIEMBRA

LA SELECCIÓN DE
TU CENTRO PROMODIS



**Basilio
Peral**



**MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y RECAMBIOS
PARA LA AGRICULTURA Y GANADERÍA.**



37 especialistas y 4 centros a tu servicio

Para garantizarte el mejor servicio contamos con:

- ▶ 16 mecánicos en taller y 9 asesores en tienda
- ▶ 8 comerciales y 4 administrativos
- ▶ 22 vehículos en flota y 3 camiones de reparto

Puedes llamarnos cuando quieras
para compras y asesoramiento telefónico:

Zamora
980 512 670

Sta. M^a del Páramo
987 360 048

Benavente
980 630 876

Sahagún
987 780 166

Prestamos servicios para cualquier marca

Evita cualquier interrupción de tu actividad en caso de avería o rotura. Ofrecemos una amplia gama de servicios tanto en taller como en campo.



Más de 25.000 máquinas vendidas al año

Como distribuidores de grandes marcas, te ofrecemos una amplia variedad de maquinarias de alta gama.

Esta oferta se complementa con nuestras marcas CARGO y FÓRMULA DIRECTA, para ofrecerte la mejor relación calidad-precio para tu explotación.



100.000 equipamientos y recambios en stock

Todos los asesores de ventas de la red de Promodis te brindan su experiencia técnica y te ofrecen piezas y recambios a precios muy competitivos.

Además de nuestro propio stock, contamos con el stock Promodis de más de 100.000 referencias originales y adaptables. Esta disponibilidad, unida a nuestro trato profesional, es una gran ventaja para ti y para el funcionamiento de tu explotación agrícola.



Trabajamos con más de 70 grandes marcas, entre las que destacamos:

BERTHOUD®

LUCAS

GASCON

JYMPA

SIP™

SKY
AGRICULTURE

SOLANO
HORIZONTE

Trimble

basilioperal.net





► SUBSOLADOR

Nyx

- Chasis con enganche regulable reforzado.
- 7 brazos de 40 x 200 regulables en profundidad: 3/4 posiciones.
- Separación entre brazos de 420 mm.
- Protección de los brazos por rejas frontales.
- Rodillo SPK de clavos.
- Pie de apoyo.



• FINANCIACIÓN •

2 CAMPAÑAS AL 0%

* Consulta en el concesionario

JYMPA

► RASTROJERO

Balam 5018

- Gran despeje y separación entre brazos.
- Ancho de trabajo de 5 metros.
- Ancho de transporte de 3 metros.
- Plegado hidráulico.
- 18 brazos en 3 filas y 12 discos niveladores traseros.
- Potencia recomendada de 200-220 CV.
- Profundidad de trabajo de 35 cm.
- Despeje de 85 cm.
- Rodillo tipo ángulo de 510 mm con ajuste hidráulico.



• FINANCIACIÓN •

2 CAMPAÑAS AL 0%

* Consulta en el concesionario



▶ SEMBRADORA

SDN 600-35

- ▶ Siembra directa arrastrada de disco.
- ▶ Sistema ISOBUS.
- ▶ Apertura eléctrica DP AE.



QR con vídeo demostrativo



• FINANCIACIÓN •

2 CAMPAÑAS AL 0%

*Consulta en el concesionario



▶ SEMBRADORA

SDL 600-4-40

- ▶ Siembra suspendida de mínimo laboreo.
- ▶ Capacidad de 2.000 litros.
- ▶ Sistema ISOBUS.
- ▶ Apertura eléctrica DP AE.

• FINANCIACIÓN •

2 CAMPAÑAS AL 0%

*Consulta en el concesionario



▶ SEMBRADORA

SD 300-17

- ▶ Sistema distribuidor mecánico con distribuidores independientes.
- ▶ Variador de velocidad de alta precisión de siembra.
- ▶ Sistema de siembra por discos descentrados regulables, con ruedas compactadora y tapadora.
- ▶ Control de profundidad a ruedas traseras.
- ▶ Ruedas 340/55-16".
- ▶ Kit de pesada de dosis de siembra.
- ▶ Focos de trabajo LED.

• FINANCIACIÓN •

2 CAMPAÑAS AL 0%

*Consulta en el concesionario





► SEMBRADORA

SNC-7500

- Siembra combinada arrastada de mínimo laboreo.
- Distintos tipos de trenes de siembra.
- Sistema ISOBUS.
- Apertura eléctrica DPAA.



• FINANCIACIÓN •

2 CAMPAÑAS AL 0%

*Consulta en el concesionario



► TREN DE SIEMBRA

TDL 700-4-48

- Tren de siembra directa de 7 metros y 48 rejas.
- Separación entre filas de 40 cm.
- Reja de 12 mm con refuerzo de carburo de tungsteno.
- Reja intercambiable en el brazo de siembra.
- Dos ruedas neumáticas 195/55R10C de control de profundidad en alas tren de siembra.
- Brazo regulable para pisa de sembradora SNC.
- Rastrilla simple muelle curvo Ø 9 mm
- Juego de borrahuellas de 6 unidades.
- Juego de ruedas de control de profundidad adicionales.



• FINANCIACIÓN •

2 CAMPAÑAS AL 0%

*Consulta en el concesionario



► TREN DE SIEMBRA

TNR 700-4-48

- Tren de siembra convencional de 7 metros y 48 rejas.
- Separación entre filas de 30 cm.
- Reja recta de una punta.
- Dos ruedas neumáticas 195/55R10C de control de profundidad en alas tren de siembra.



• FINANCIACIÓN •

2 CAMPAÑAS AL 0%

*Consulta en el concesionario



► TREN DE SIEMBRA

TND 700-48

- Tren de siembra convencional de disco.
- Separación entre filas de 31 cm y despeje bajo chasis de 53 cm.
- Regulación independiente de brazos.
- Dos ruedas neumáticas 195/55R10C de control de profundidad en alas tren de siembra.



• FINANCIACIÓN •

2 CAMPAÑAS AL 0%

*Consulta en el concesionario



Nuestra marca de equipos para el interior de tu explotación, fabricados por constructores líderes con la mejor relación calidad/precio.

► TRITURADORAS

De eje horizontal

- **Siete modelos:** B140H, B160H, B190H, B220H, B250H, B270H y B300H.
- Enganche hidráulico desplazable de 400 mm CAT 1 y 2 y transmisión por 4 correas con tensor.
- Patines ajustables de serie + sobre patines Hardox.
- Rotor de martillos de diámetro de 162 mm.



► TRITURADORAS

Para lindes

- **Tres modelos:** BDA 160, BDA 190 y BDA 220.
- Desplazamiento e inclinación hidráulica.
- Patines ajustables de serie + sobre patines Hardox.
- Transmisión por 4 correas Red-Power con tensor.
- Espesor de los flancos 10 mm y enganche CAT 1 y 2.



► FRESADORAS

Rotativas desplazables FRD

- **Cuatro modelos:** FRD 125, 145, 150 y 168.
- 125, 145, 150 y 168 cm respectivamente de ancho de trabajo.
- Patines laterales y faldón faldón trasero ajustables.
- Desplazamiento lateral con tornillo.
- Rotor de 4 cuchillas por brida y carcasa de hierro fundido.
- Potencia de 60 CV (540 rpm).



► POLIDOZERS

PH 250

- Medidas 1,70 x 2,50 x 1,30 m y peso 665 kg.
- Desplazable hidráulico.
- Nivelación con cilindro hidráulico.
- Cuchilla recambiable y reversible.
- Doble regulación.
- Enganche CAT II con tres niveles de altura.



FDLL

- **Ocho modelos:** FDLL 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220 y 250.
- Enganche universal de 3 puntos y hoja reemplazable.
- Montaje posterior o frontal.
- Ángulo cuchilla y desplazamiento lateral ajustables.



► DESBROZADORAS

D 120, 150, 180, 180SF y 200SF

- De 1,20 a 1,80 metros de ancho de trabajo.
- Línea semiforestal de 1,80 a 2 metros de ancho de trabajo, potencia desde 95 CV y peso desde 578 kg.



FDMK

- **Cuatro modelos:** FDMK 100, 120, 150 y 180.
- De cuchillas o cadenas con peso desde 143 hasta 346 kg.
- De 1 hasta 1,80 metros de ancho de trabajo.





Diseñados por especialistas Promodis, la marca Cargo está ideada para el área de equipamiento: transporte, trabajo de suelo y manutención, a la mejor relación calidad/precio.

▶ RASTROJEROS

¡NOVEDAD!

Dracon M HD 300/350, MR HD 400

- ▶ 3 filas de brazos con 700 mm de distancia.
- ▶ Robusto bastidor rígido 100 x 100 x 8 mm.
- ▶ Hasta 350 mm de profundidad de trabajo.
- ▶ Altura libre bajo viga 850 mm y alas a ambos lados de cada punta.
- ▶ Sistema hidroneumático contra sobrecargas.
- ▶ Profundidad de trabajo controlada hidráulicamente.
- ▶ Kit de luces -desmontable- e incluye paneles reflectantes.
- ▶ Puntas reforzadas de carburo de tungsteno opcionales.



FINANCIACIÓN
HASTA 3 AÑOS
*Consulta en el concesionario

▶ GRADAS RÁPIDAS

¡NOVEDAD!

DiscoPlus 300, M 300, MR 450/600, R 450/600

- ▶ Enganche tripuntal categoría 3 -2 en M 300-, bastidor rígido y robusto.
- ▶ Discos dentados de gran diámetro -Ø 620 mm o 670 mm-.
- ▶ 24, 28 o 32 discos pesados según ancho de trabajo, 1 por brazo.
- ▶ Sistema de seguridad mediante tacos de goma -silentblocks-.
- ▶ Rodamientos de alta capacidad, sellados y libre de mantenimiento.
- ▶ Disposición de discos en pares para mezcla intensiva del suelo.
- ▶ Profundidad de trabajo controlada hidráulicamente.
- ▶ Rastra trasera de púas y deflectores de tierra ajustables 1ª y 2ª fila.
- ▶ Kit de luces -desmontable- e incluye paneles reflectantes.



FINANCIACIÓN
HASTA 3 AÑOS
*Consulta en el concesionario

▶ TOLVA FRONTAL

CGBTF Air 2300 TR y PR

- ▶ Capacidad de 2.300 litros.
- ▶ Control mediante centralita y pantalla en cabina.
- ▶ Sensor de llenado y revoluciones de la turbina.
- ▶ Turbina de alta capacidad con rotor de acero inoxidable y motor de 8 cc.
- ▶ Dosificador completo de acero inoxidable para abono con agitador accionado mediante motor eléctrico.
- ▶ Pilotos y focos LED frontales integrados en la pantalla.
- ▶ Conectores eléctricos de altas prestaciones.
- ▶ Criba reforzada de gran resistencia.
- ▶ Tolva presurizada con el interior reforzado.



FINANCIACIÓN
HASTA 2 AÑOS
*Consulta en el concesionario

▶ ABONADORAS

¡NOVEDAD!

Arrastrada AR-10500

- ▶ Tara de 2.100 kg y capacidad de 8.000 litros.
- ▶ Longitud de caja de 4.000 mm y rueda 550 / 65-22'5.
- ▶ Caja de poleas reforzada de doble correa con ejes mecanizados.
- ▶ Piñones endurecidos y cinta transportadora de 80 cm en 3 lonas.
- ▶ Transmisión homocinética con rueda libre.
- ▶ Kit de luces, deslinde manual y dosificación precisa.
- ▶ Grupo reductor y gran trampilla de salida.
- ▶ Rodillos cincados estancos.
- ▶ Criba estándar mallazo D.5.
- ▶ Autoengrase para trabajos de 100 horas.



FINANCIACIÓN
HASTA 3 AÑOS
*Consulta en el concesionario

Suspendida CGBK

- ▶ Para grandes extensiones: ancho máximo de trabajo 36 metros.
- ▶ Proceso de granallado, imprimación y pintura en polvo.
- ▶ Accesorios de serie: toldo abatible, ruedas plegables, inclinómetro, escalera y sistema de vaciado.
- ▶ Opción de inoxidable e ISOBUS.
- ▶ Corte por secciones por dosificación.



FINANCIACIÓN
HASTA 3 AÑOS
*Consulta en el concesionario

PROMOCIONES VÁLIDAS HASTA EL 30/09/2026

Asiento Maximo Evolution Dynamic

- ▶ Suspensión neumática dinámica.
- ▶ Sistema de climatización activa.



3.990€
+IVA

Asiento Maximo Profesional

- ▶ Suspensión neumática.
- ▶ Sistema de posicionamiento automático.



1.390€
+IVA

Asiento Rancher Artisan

- ▶ Ajuste lumbar mecánico.



1.090€
+IVA

Compresor

- ▶ 3 HP, 200 litros y 10 bares.



599€
+IVA

Ref. 1100122

Carro de engrase

- ▶ Neumático de 50 kg.



489€
+IVA

Ref. 241339

Tercer punto hidráulico

- ▶ Categoría 3.
- ▶ Enganche rápido-articulación.



399€
+IVA

Ref. 201358

Kits de cámara de marcha atrás inalámbrica

- ▶ Monitor plano de última generación de alta definición AHD.
- ▶ Incluye una cámara -permite hasta cuatro-.

- Monitor de 7"

199€
+IVA

Ref. 31590335

- Monitor de 9"

249€
+IVA

Ref. 31590336



Transmisión G2

- ▶ Especial sembradora/abonadora.



99€
+IVA

Ref. WE7G2N081CE007007

BONDIOLI & PAVESI 

Kit de pistola de impacto

- ▶ Llave de impacto 1/2".
- ▶ 813 Nm, 18 V, 5 Ah.
- ▶ Con cargador y 2 baterías.



350€
+IVA

Ref. DW401A

Bidón de grasa

- ▶ 50 kg.
- ▶ Extrema presión.



299€
+IVA

Ref. 1986024

Válvula de vaciado

- ▶ Para Big Bag.



119'90€
+IVA

Ref. 30505900

► ESPECIAL TRABAJO DE SUELO

COMPRA 25 REJAS DE ACERO DE BORO Y RECIBE 3 GRATIS



Cojinete

► Universal.



199€
+IVA

Ref. 5273120

Disco de grada

► La Piña.



45€
+IVA

Ref. 26-6 C-41

Martillo

► Adaptable Picursa.



19'80€
+IVA

Ref. 240516

Rejas

► Acero al boro.

► La Piña.



5'50€
+IVA

Ref. C-2-6

50 UNIDADES

4'95€
+IVA



11'45€
+IVA

Ref. C-2TK



7'90€
+IVA

Ref. R-3-B



11€
+IVA

Ref. R-31-3A

REJAS DE TUNGSTENO: ¡CONSÚLTANOS LOS PRECIOS!



**MEJOR RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO**

► ESPECIAL SIEMBRA**Brazo completo**

- De carburo.
- Adaptable Cayena.

**57'92€**
+IVA

Ref. 0301700

Bota derecha

- John Deere.

**51'36€**
+IVA

Ref. N280446A

Disco de siembra

- Siembra directa.
- Adaptable Gil.
- 6 mm.

**32'90€**
+IVA

Ref. DSDG0100000

Disco de siembra


- Siembra directa.
- Abridor.
- John Deere.
- 18".

**29'90€**
+IVA

Ref. DSDJ1800000

Disco de siembra

- Siembra directa.
- Abridor.
- Adaptable Kuhn ref. 110033.
- 17".

**29€**
+IVA

Ref. DSDK1100330

Disco de siembra

- Siembra directa.
- Adaptable ref. 110034.

**22'80€**
+IVA

Ref. DSDK110034

Bota de reja

- De tungsteno.
- Adaptable Solà.

**29€**
+IVA

Ref. R13DKF00000

Metro de manguera

- Diámetro 32 mm adaptable a Gil.
- Diámetro 30 mm adaptable a Solà y John Deere.

**5'95€**
+IVA

► ESPECIAL SIEMBRA

Bota derecha

- De acero fundido.
- Adaptable a Solà SD.



9'90€
+IVA

Ref. R202400

Bota izquierda

- De acero fundido.
- Adaptable a Solà SD.



9'90€
+IVA

Ref. R202300

Muelle de rastra

- Adaptable a Gil.
- Siembra directa de rejón.



6'25€
+IVA

Ref. LEYGILSD

Muelle de rastra

- Adaptable a Gil.
- Siembra convencional.



4'25€
+IVA

Ref. LEY-7GIL-MOD

Muelle de rastra

- Adaptable a Solà SD.
- Siembra directa.
- Derecha.



8'25€
+IVA

Ref. LEYSOLSD1303D

Muelle de rastra

- Adaptable a Solà SD.
- Siembra directa.
- Izquierda.



8'25€
+IVA

Ref. LEYSOLSD1303I

Muelle de caída de grano

- Adaptable universal.



6'90€
+IVA

Ref. LEY-CG-35-500

Manguito de enganche

- Adaptable a Solà Trisem.
- Derecha e izquierda.



3'50€
+IVA

Ref. LEY-CG-SOLMAN

CON SERVICIO DE TALLER

CARDÁN/LATIGUILLO
EXPRES

Promodis



REPARACIONES EN 30 MINUTOS

DISPONIBLE
EN TU CENTRO PROMODIS

Una única web para todos los servicios
www.promodis.es

+50
CENTROS EN
LA PENÍNSULA

Promodis Ibérica    

Promociones válidas hasta el 30 de septiembre de 2026. Condiciones exclusivas Financiación Promodis. Financiación ofrecida por BNP Paribas Lease Group S.A. Sucursal en España. Condiciones sujetas a aprobación de la financiera. Intereses subvencionados por el Centro Promodis. Marcas según puntos de venta. Precios máximos, sin IVA, aconsejados para todos los centros PROMODIS adheridos a esta promoción. Piezas y máquinas entregados en el punto de venta. Oferta válida solo para artículos y máquinas en stock. Todos los productos agrupados en lotes pueden ser adquiridos también individualmente. Las fotos e ilustraciones pueden no corresponder al producto ofertado. Salvo error tipográfico.

RGPD: PROMODIS IBÉRICA como responsable del tratamiento, le informa que sus datos son recabados con la finalidad de contactar con el solicitante para atender sus consulta y peticiones y para envío de boletines publicitarios. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado al contactar con nuestra organización. Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a nuestra dirección, o enviando un correo electrónico a promodis@icloud.com, indicando el derecho que desea ejercer. Puede obtener información adicional en nuestra página web www.promodis.es

 **Basilio Peral**

► **ZAMORA**

Av. de Galicia, km 274, 1
49024 · ZAMORA · 980 512 670

► **BENAVENTE**

Ctra. de Orense, km 0,300
49600 Benavente · ZAMORA · 980 630 876

ruben.gago@basilioperal.es

basilioperal.net   

► **STA. Mª DEL PÁRAMO**

Ctra. de Circunvalación, Sector 4
24240 Sta. Mª del Páramo · LEÓN · 987 360 048

► **SAHAGÚN**

Ctra. de Villalebrín a San Martín
24320 Sahagún · LEÓN · 987 780 166



Promodis

BERTHOUD GASCÓN JYMPA

LUCAS SIP™

